LUMA BESSETE MAXI pode ser acionada por motores elétricos ou motores de combustão interna (gasolina ou diesel).

Esta máquina não requer quaisquer tipos de infraestruturas, tais como base de concreto, parafusos de ancoragem, etc, uma vez que é montada em sua própria base de aço com o seu motor.


Além de arroz polido, arroz classificado, a Luma BESSETE MAXI possui também uma saída de subprodutos, como o farelo de arroz, um componente muito rico para a alimentação animal.

Novas tecnologias incorporadas:

- . Redimensionamento da Caixa de sucção e limpeza
- . Cabeçote descascador com maior altura e transmissão mais eficiente (executadas por correia tipo "V");
- . Produção até 270 kg de arroz beneficiado por hora*;
- . Uma máguna perfeita para os produtores que necessitam de rapidez, qualidade e robustez;
- . Melhor relação custo/beneficio e produtividade.









Potência Necessária			Produção (sacos 60 Kg)	Rotação do Volante	Dimensões Principais			
Elétrico	Diesel	Gasolina	200 à 270 Kg/h *	760 rpm	Comprimento	Largura	Altura	Peso
7,5 cv	8 hp	8 hp			1.000 mm	900 mm	1.700 mm	160 Kg

(*) Variações podem ocorrer dependendo do tipo do produto, umidade do grão e regulagem da máquina.



LUMA Implementos Agrícolas Ltda. Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395 www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

BENEFICIADORA DE ARROZ LUMA





máquina especialmente desenhada e desenvolvida para pequenos e médios produtores. Possui unidade compacta, que apresenta todas as operações de beneficiamento de arroz em casca em uma única máquina: triagem, descascamento, polimento e

seleção.

B7 MAXI LUMA é uma

