

www.lumaimplementos.com.br

Enxada Rotativa e Encanteiradora

ROTOCANTEIRADOR / ROTAVATOR

MSP-3500



Muito mais produtividade!



LUMA
Implementos Agrícolas

Encanteirador
MSP-3500
Rotocanteirador

O **Encanteirador ROTOCANTEIRADOR LUMA MSP-3500** é utilizado na formação de canteiros para produção de culturas como batata, mandioca, etc. Com uma estrutura reforçada, o trabalho executado deixa o canteiro nivelado e pronto para o plantio. As lâminas trabalham na largura total do canteiro, eliminando a proliferação de mato nas laterais. O **ROTOCANTEIRADOR LUMA MSP-3500** conta com rotor com três pares de lâminas por flange, cardan com embreagem de disco e saia traseira de fácil regulagem. Os sulcadores frontais possuem regulagem, enquanto que na tampa traseira há guias reguláveis para a formação de dois, três ou quatro canteiros na execução do trabalho no campo.



Enxada Rotativa
MSP-3500
 Rotavator

A versão **Enxada Rotativa ROTAVATOR LUMA MSP-3500** atua no preparo do solo para sementeira. Conta com exclusivo rotor equipado com lâminas projetadas com ângulos especiais para destruir os torrões sem compactar o solo, o que proporciona melhor germinação e desenvolvimento da planta.

Com inúmeras aplicações, o **ROTAVATOR MSP-3500** pode ser utilizado para incorporar restos de culturas diversas, palhas, matéria orgânica, calcário e fertilizantes, também no preparo de várzeas sob lâmina d'água, na renovação de pastagens, para baixar a vegetação no controle do mato e ervas daninhas, etc. O equipamento é de fácil acoplamento ao sistema de três pontos do trator, acionado através da tomada de força a 540 RPM.




Características Técnicas	MSP-3500 Rotocanteirador			MSP-3500 Rotavator
	2 cant.	3 cant.	4 cant.	
Largura do canteiro topo máx. (mm)	1.400	600	300	-
Largura do canteiro base máx. (mm)	1.750	870	580	
Número de lâminas	78			78
Peso aproximado (kg)	1.750			1.731
Potência mínima (cv)	200			140
Largura total (mm)	3.800			3.800
Largura de corte (mm)	3.500			3.500
Número de subsoladores	5			Opcional
Número de flanges	12			12

Enxada Rotativa

MSP-3500

Rotavator

- Equipado com patins laterais removíveis
- Transmissão lateral por corrente, com ajuste automático de tensão e lubrificação em banho de óleo
- Cardan equipado com embreagem de disco
- Rotor com tubo e flanges em aço especial – três pares de lâminas por flange
- Lâminas projetadas com ângulos especiais para destruir os torrões sem compactar o solo




Encanteirador

MSP-3500

Rotocanteirador

- Sulcadores frontais com regulagem, enquanto que na tampa traseira possui guias reguláveis para a formação de dois, três ou quatro canteiros
- Estrutura reforçada para o uso dos sulcadores
- As lâminas trabalham na largura total do canteiro, eliminando a proliferação de mato nas laterais
- Cardan equipado com embreagem de disco
- Saia traseira de fácil regulagem
- Rotor com três pares de lâminas por flange



Cultivand
bons negócios!

LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antônio – Itapira-SP

CEP: 13.974-520 – Fone: (19) 3863.3395

e-mail: vendas6@lumaimplementos.com.br

www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas Ltda reserva-se o direito de alterar seus produtos, sem prévio aviso.



ACESSE NOSSO SITE

Acompanhe a Luma nas redes sociais



@Luma Implementos

Versão 3/Março 2025